

Naručitelj: Nautički centar Komiža d.o.o.
Hrvatskih mučenika 17, 21 485 Komiža
OIB: 80069446180
Telefon: +385 (0)21 713 849
Fax: +385 (0)21 713 801
e-mail: info@nautica-komiza.com
Datum: Komiža, 29. listopada 2015. g

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

U skladu sa internim Pravilnikom o provedbi postupka bagatelne nabave, br. 594/12-2013 i Odluke o početku postupka bagatelne nabave br. 439/09-2015, upućujemo Poziv za dostavu ponuda.

UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

1.1. Naručitelj:

Naziv: Nautički centar Komiža d.o.o. Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža
OIB: 80069446180 ,MB: 1520946, Telefon: ++385 (0)21 713 849
Elektronička pošta: info@nautica-komiza.com
IBAN: HR8124020061100590446 kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

1.2. Osobe zadužene za komunikaciju

Josip Mardešić, Telefon: ++385 (0)21 713 849, Elektronička pošta: info@nautica-komiza.com

1.3. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi **189.000,00** kuna bez PDV-a.

1.4. Elektronička dostava ponuda

Nije dopuštena elektronička dostava ponuda.

1.5. Planirana/osigurana sredstva za nabavu

Dio financijskih sredstava osiguran je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a preostali dio iz vlastitih sredstava Naručitelja.

1.6. Jezik na kojem se izrađuje ponuda: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Potvrde/certifikati traženi kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.

1.7. Objava poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabave objavljen je na internet stranici Naručitelja

<http://www.komiza.hr/nauticki-centar/>

Naručitelj zadržava pravo istovremenog upućivanja direktnog poziva za dostavu ponude na ovlaštene gospodarske subjekte po svom izboru na dokaziv način, putem elektroničke pošte, faksom ili poštom.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava novog mobilnog reciklažnog dvorišta (kom 1) sukladno troškovniku i specifikaciji tehničkih karakteristika predmeta nabave.

2.2. Tehnička specifikacija

Ponudeni predmet nabave mora biti nov (godina proizvodnje 2015.g) nekorišten i u ispravnom stanju te u cijelosti imati tehnička obilježja navedena u Specifikaciji tehničkih karakteristika (Obrazac 5.)

Ponuditelj je obvezan Obrasce koji čine sastavni dio ovog Poziva ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše sve stavke u stupcu „NUDI SE“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima ili OD-DO potrebno je u stupac „opis“ upisati ponudenu vrijednost.

Ponudeni predmet nabave mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama. Ponuditelj ne smije ponuditi predmet nabave koji predstavlja prototip ili pokusnu seriju.

Za ponudeni cjelokupni predmet nabave Ponuditelj je obvezan dati jamstvo od **min. 12 mjeseci** od izvršene primopredaje predmeta nabave.

Original ovjeren i potpisan jamstveni list na razdoblje cjelokupnog jamstvenog roka. Ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje i puštanja u rad predmeta nabave.

2.3. Troškovnik

Troškovnik (Obrazac 2.) čini sastavni dio Poziva. Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

Nije dopušteno upisivanje ili izbacivanje pojedinih dijelova Troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz Troškovnika ili promijeni tekst naveden u Troškovniku, takav će se Troškovnik smatrati nepotpunim i nevažećim.

Prilikom popunjavanja Troškovnika, ponuditelj ukupnu cijenu stavke iskazuje u kunama kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke u kunama (bez PDV-a), a iznos poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om se zasebno iskazuju u kunama.

2.4. Mjesto isporuke

Odabrani ponuditelj isporučuje predmet nabave – franco Komiža.

2.5. Rok isporuke

Rok isporuke cjelokupnog predmeta nabave maksimalno do **30 kalendarskih dana** od dana potpisivanja ugovora o nabavi robe. Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

Za svaki dan zakašnjenja sa isporukom predmeta nabave plaćaju se **penali**. U slučaju da ponuditelj ne isporuči cjelokupni predmet nabave u ugovorenom roku ponuditelj plaća penale i to 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja isporuke, a do najviše 10% od iznosa ugovorene vrijednosti predmeta nabave. Ukoliko se obračunavaju penali, naručitelj ima pravo iste prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene ili aktiviranjem jamstva.

Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji mobilnog reciklažnog dvorišta ovjerenim od strane predstavnika Naručitelja i odabranog Ponuditelja.

3. UVJETI SPOSOBNOST PONUDITELJA

Dokaze o sposobnosti Ponuditelj obvezno prilaže uz ponudu. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost te minimalne razine financijske, tehničke i stručne sposobnosti kako slijedi:

3.1. Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja (priložiti)

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

Izjavu o nekažnjavanju ovlaštene osobe ponuditelja (Obrazac 3.)

3.2. Financijska sposobnost (priložiti)

Važeći dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost ponuditelja (BON- 2 ili SOL -2) kojim ponuditelj dokazuje da njegov račun u proteklih (6) šest mjeseci od objave poziva za dostavu ponuda nije bio u blokadi ni jedan dan.

Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave,

4. ODREDBE O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati:

1. Ponudbeni list, popunjen, potpisan i ovjeren pečatom (Obrazac 1.),
3. Tražene dokaze sposobnosti koje je naručitelj odredio u točki 3. Poziva,
4. Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom (Obrazac 2.)
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude,
6. Izjava o nekažnjavanju (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Obrazac 3.),
7. Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Obrazac 4.),
8. Specifikacija tehničkih karakteristika (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Obrazac 5.),
9. Ostala tražena dokumentacija iz Poziva.

4.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje u jednom izvornom primjerku, u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova, i to jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom sa utisnutim žigom ponuditelja.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude nije dozvoljeno bušiti, već se uvezuje u ponudu tako da se isto stavlja u plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori na način da se onemogućí vađenje, a plastična folija se zajedno s ostalim dokazima uvezuje u ponudu. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5. OSTALE UPUTE O PONUDI

5.1. Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Nautički centar Komiža d.o.o., Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- Naziv i adresa ponuditelja, Naziv i adresa naručitelja, Naziv predmeta nabave:
„ Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta”, Naznaka »NE OTVARAJ«

Sve dokaze zahtjevane u ovom Pozivu za dostavu ponude Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda koja se dostavlja osobno uručuje se putem urudžbenog zapisnika – Upisnika na adresi sjedišta Naručitelja. U slučaju da omot ponude nije zatvoren, zapečaćen i označen kako je navedeno, Naručitelj ne snosi odgovornost ako se ponuda izgubi ili otvori prije roka.

5.2. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Nakon proteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

5.3. Cijena ponude i valuta

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave.

Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Jedinična cijena ponudjenog predmeta nabave nepromjenjiva je za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Nisu dopuštene alternativne cijene.

5.4. Kriterij za odabir ponude

Najniža cijena ponude koja u potpunosti ispunjava sve zahtjeve i uvjete iz ovog Poziva.

5.5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Naručitelj traži od ponuditelja slijedeće vrste jamstva:

6.1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od **10.000,00 kuna** (sve sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice).

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj **može dati** novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro račun Naručitelja otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. IBAN: HR8124020061100590446 (Poziv na broj odobrenja: 2517, opis plaćanja - Jamstvo za ozbiljnost ponude MRD) i isti se smatra jednakovrijednim sredstvom jamstva.

Potvrda o izvršenoj uplati mora biti priložena u dostavljenoj ponudi.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka nabave.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku - uvezano u ponudi. Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano. Jamstvo ne smije biti oštećeno. Prilikom uvezivanja koristiti npr. PVC košuljicu s rupama ili sl.

6.1.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, prilikom primopredaje predmeta nabave Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u ponuđenom jamstvenom roku u obliku blanco zadužnice na iznos od **10.000,00 kuna**, s potpisom osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja ovjerenom od strane javnog bilježnika (sve sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice).

Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučajevima da odabrani Ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

6.2. Datum, vrijeme, mjesto dostave i otvaranja ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda bez obzira na način dostave je: **10.11.2015. godine u 15:00 sati.**
Otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu naručitelja dana: **10.11.2015. godine u 15:00 sati.**
Otvaranje ponuda nije javno.

6.3. Uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor o nabavi robe zaključit će se u skladu sa ponudom izabranog ponuditelja i uvjetima iz ovog Poziva. Prijedlog Ugovora nije priložen ovom Pozivu.

6.4. Rok za donošenje odluke

Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je **3 (tri) dana** od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6.5. Sklapanje Ugovora o nabavi robe

Rok za sklapanje ugovora je **3 (tri) radna dana** od poziva naručitelja najpovoljnijem ponuditelju na sklapanje ugovora.

6.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

Avansno plaćanje je isključeno, kao i traženje da Naručitelj preda instrumente osiguranja plaćanja.
Plaćanje se vrši se na žiro račun odabranog Ponuditelja, prema sljedećim uvjetima:

- I. **35% ugovorenog iznosa (s PDV-om)** u roku od osam (8) dana od isporuke predmeta nabave i ispostave računa.
- II. **65% ugovorenog iznosa (s PDV-om)** uplaćuje se u roku do tri (3) dana od evidentirane uplate novčanih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ali ne duže od 30 dana od isporuke predmeta nabave.

Račun za ugovoreni predmet nabave ispostavlja se Naručitelju u roku od 8 dana od uredno izvršene isporuke. Urednom isporukom se smatra izdavanje otpremnice od strane Ponuditelja kao i zapisnika o primopredaji bez utvrđenih nedostataka na isporučenom predmetu nabave sve navedeno potpisano i ovjerenom od strane izabranog ponuditelja i naručitelja.

6.7. Dopušten način nuđenja

Naručitelj dopušta nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabave.

6.8. Dopustivost alternativnih ponuda

Ponuditelju **nije dozvoljeno** nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.

6.9. Pouka o pravnom lijeku: Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Naručitelj za nabavu robe procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane navedenim Zakonom.

Uzimajući u obzir navedeno, Ponuditelji nemaju mogućnost žalbe u ovom postupku nabave „bagatelne“ vrijednosti.

PONUDBENI LIST / obrazac 1.

NARUČITELJ: NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA D.O.O, HRVATSKIH MUČENIKA 17,
21485 KOMIŽA, OIB: 80069446180

PREDMET NABAVE: NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Broj ponude: _____

Datum ponude _____.____.2015.g

Red.br.	OPĆI PODACI O PONUDITELJU	
1.	Naziv ponuditelja	
2.	Sjedište	
3.	Adresa za dostavu pošte	
4.	OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo	
5.	Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja za potpisivanje ugovorne dokumentacije, funkcija	
6.	Subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
7.	IBAN br. / Banka	
8.	Adresa elektroničke pošte	
9.	Kontakt osoba	
10.	Kontakt telefon / mob /fax:	

Ponuda sukladno uvjetima iz Poziva i primjenjivim propisima sve u skladu sa troškovnikom koji čini sastavni dio ponude:

Cijena ponude bez PDV (kn):	
Slovima:	
Iznos PDV-a (kn):	
Slovima:	
Ukupna cijena ponude s PDV-om (kn)	
Slovima:	

Valjanost ponude (upisati broj) _____ dana od dana isteka roka za dostavu ponude.	Rok isporuke (upisati broj) _____ dana od dana potpisa Ugovora o nabavi robe.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Ponuditelj

M.P.

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

TROŠKOVNIK / obrazac 2.

Red. br.	Naziv i opis stavke	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena (bez PDV)	Ukupna cijena (bez PDV)
I.	MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE				
I.A.	SAMOSTALNA MOBILNA JEDINICA (SPREMNIK) ZA PRIKUPLJANJE NEOPASNOG OTPADA	kom	1		
I.B.	SAMOSTALNA MOBILNA JEDINICA (SPREMNIK) ZA PRIKUPLJANJE OPASNOG OTPADA	kom	1		
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-A (kn)					
UKUPNI IZNOS PDV-A (kn)					
UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-OM (kn)					

Napomena: Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (troškovi prijevoza, osiguranja, carine, atestiranja, i sl.). Posebno se iskazuje porez na dodanu vrijednost.

Ukupnu cijenu čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj ne može zaračunati nikakve dodatne troškove osim onih koji su već predviđeni troškovnikom.

Datum: _____.____. 2015.g

Ponuditelj

M.P.

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomene: Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU / obrazac 3.

DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU - AKO GOSPODARSKI SUBJEKT ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK S NAJMANJE JOŠ JEDNOM OSOBOM (DRUGIM ZAKONSKIM ZASTUPNIKOM, PROKURISTOM I SL.) IZJAVU DAJU OBJE OVLAŠTENE OSOBE!

IZJAVA

Ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
(ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
(ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
(ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
(ime i prezime) (mjesto)

ovlaštena/e osoba/e za zastupanje gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem/o za sebe i za gospodarski subjekt da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevarena (članak 236.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevarena (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevarena (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Datum: _____.____. 2015.g

Ponuditelj



(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU / obrazac 4.

I Z J A V A
o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izjavljujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, u postupku nabave: „NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA“, prilikom primopredaje predmeta nabave dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku blanco zadužnice sve sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice, na iznos od 10.000,00 kuna izdane u korist Naručitelja; Nautički centar Komiža d.o.o., Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, OIB: 80069446180.

Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne može biti kraći od jamstvenog roka predviđenog za predmet nabave.

Jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosi se za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok će obuhvaćati slijedeće:

- otklanjanje svih nedostataka i kvarova (na mehaničke, električne i limarske dijelove i sl) te bilo koje izvanredne kvarove koji mogu nastati na isporučenom predmetu nabave za vrijeme jamstvenog roka kao posljedica redovnog korištenja i održavanja predmeta nabave sukladno uputstvu proizvođača.
- otklanjanje svih nedostataka i kvarova obaviti će se u mjestu isporuke o trošku ponuditelja najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana pisane prijave kvara ili nedostatka od strane Naručitelja. Uređaje i dijelove predmeta nabave koje nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa.
- zamjenu oštećenih i neispravnih dijelova (opreme) originalnim dijelovima na trošak ponuditelja,
- krajnji rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 10 (deset) radnih dana od dana pisane prijave kvara ili nedostatka od strane Naručitelja na kontakt email adresu Ponuditelja,
- provjeru stanja ispravnosti i funkcionalnosti predmeta nabave nakon izvršenog popravka / servisa
- osiguranje zamjenske robe istih tehničkih specifikacija za vrijeme otklanjanja nedostatka ili kvara na mjestu isporuke predmeta nabave sve o trošku ponuditelja,
- zamjenu robe kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom robom minimalno istih ili boljih tehničkih specifikacija na mjestu isporuke predmeta nabave u roku ne dužem od 30 kalendarskih dana sve sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Datum: ____ . ____ . 2015.g

Ponuditelj

M.P.

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA / obrazac 5.

RED. BR.	TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE / OPIS	NUDI SE		OPIS Ako je NE ili upisati točne karakteristike ponuđenog (OD-DO min, max)
		DA	NE	
I. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE (kom 1)				
I.A.	SAMOSTALNA MOBILNA JEDINICA (SPREMNIK) ZA PRIKUPLJANJE NEOPASNOG OTPADA			
1.1.	<p>Nova metalna konstrukcija (kontejner) izrađena od čelika, pojačano sa uprešanim ojačanjima dimenzija dužine min. 4700 – max. 5000 mm širine min. 1900 – max. 2000 mm visine min. 2200 – max. 2300 mm sa kukama za lance na gornjem dijelu (vrhu) konstrukcije pomoću kojih se vrši prijevoz konstrukcije pomoću dizalice.</p> <p>Kompletna konstrukcija je čvrsta i skladna cjelina koja osigurava statičku stabilnost kod prijenosa mobilne jedinice sa punim spremnicima.</p> <p>Unutar konstrukcije sa jedne (po dužini) strane predviđeno min. 3 otvora sa vratima i filterima za pojedine kategorije otpada (i unutarnjim spremnicima kapaciteta 1000 l, a sa suprotne strane (po dužini) predviđeno min. 6 otvora sa vratima i filterima te unutarnjim ravnomjerno raspoređenim spremnicima kapaciteta 240 l.</p> <p>Cjelokupni spremnik je zaštićen antikorozivnim temeljnim premazom i završnom bojom: lak RAL bijela 9010.</p> <p>Sa vanjske strane spremnika postavljene kvalitetne naljepnice (otporne na atmosferske utjecaje) sa uputstvima za upotrebu, popisom kategorija otpada i ključnim brojevima otpada u spremniku te edukativni –reklamni panoi, također otporni na atmosferske utjecaje - po idejnom grafičkom rješenju dostavljenom od strane Naručitelja (tisak u boji)</p> <p>Priložena izjava o sukladnosti proizvoda (proizvođača), uputstvo za manipulaciju i postavljanje mobilne jedinice,</p> <p>Uputstvo za krajnje korisnike, Postavljene naljepnice otporne na atmosferske uvjete - standardizirani znakovi upozorenja i mjera predostrožnosti <u>sukadno zakonskim propisima.</u> Jasno označen naziv Mobilnog reciklažnog dvorišta , podaci o Naručtelju i radno vrijeme</p>			

	<p>(sve sukladno uputi Naručitelja),</p> <p>Tehnička specifikacija ponudene opreme sa slikama , nacrtom i original katalogom na hrvatskom jeziku</p> <p>Opremljeno: Ormarićem s prvom pomoći (kom 1) Vatrogasnim aparatom 6 kg (prah) kom 1.</p> <p>Uključena dostava (franco Komiža)</p>			
1.2.	<p>Metalna struktura na kraćoj strani ima dvokrilna vrata koja dozvoljavaju utovarivanje i istovarivanje posuda za sakupljanje otpada. Sistem za zatvaranje mora omogućiti sistem za zaključavanje strukture sa kontrolom pristupa te aluminijsku rampu izrađenu od protukliznog aluminijske za olakšano manipuliranje posudama prilikom pražnjenja.</p>			
1.4.	<p>Sustav zaključavanja mora omogućiti svakodnevnu kontrolu korištenja ključeva (tko i kada je otključao i zaključao strukturu), a sve sa ciljem da se osigura nadzor nad upotrebom strukture i pristup spremnicima otpada samo ovlaštenim osobama sukladno definiranim sigurnosnim nivoima.</p>			
1.5	<p>Sustav zaključavanja strukture se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektronskog cilindra s rotirajućim diskovima bez baterijskog napajanja i mogućnošću pamćenja 1000 zadnjih događaja (cilindar treba memorirati datum, vrijeme otključavanja – odnosno puštanja u rad strukture), • 2 komada elektronski korisničkih ključeva za otvaranje konstrukcije i puštanje u rad. Elektronski ključ mora imati baterijsko napajanje dovoljno i za elektronski cilindrični uložak, • dodatna zaštita cilindra brave protiv prašine. 			
1.6.	<p>Podnica unutar mobilne jedinice izrađena od čelika sa završnim slojem od protukliznog aluminijske.</p>			
1.7.	<p>Minimalno 8 HDPE posuda zelene boje tijela i poklopca izrađenih od polietilena minimalne zapremine 240 litara sa 2 kotača, sukladno normi EN 840.</p>			
1.8.	<p>Minimalno 3 HDPE posude zelene boje tijela i poklopca (ravan) minimalne zapremine 1000 litara sa 4 kotača, sukladno normi EN 840.</p>			
1.9.	<p>Minimalno 9 remena visoke čvrstoće sa pripadajućim kukama (dužina primjerena spremnicima od 1000 L i 240 L) u unutarnjoj konstrukciji mobilne jedinice kojim remenom se zasebno pričvršćuje svaka plastična posuda prilikom transporta (sve posude postavljene i učvršćene na način koji onemogućava pomjeranje tijekom transporta).</p>			
1.10.	<p>Minimalno 9 metalnih galvaniziranih vrata sa otvorom za ubacivanje min. širine 350- max. 500</p>			

	<p>mm i visine min. 430 do max 550 mm sa čvrstom ručkom (postavljena okomito). Okvir vrata također izrađen od galvaniziranog čelika.</p> <p>Svaka vrata moraju se moći koristiti za prihvat različitih vrsta otpada (svaki otvor opremljen galvaniziranim pravokutnim ljevkom (širina vrata) koji vodi materijal (otpad) do HDPE posude.</p> <p>Na otvoru vrata sa vanjske strane postavljene kvalitetne naljepnice (otporne na atmosferske uvjete) prema grafičkom rješenju Naručitelja (oznaka kategorije otpada i ključnog broja otpada te edukativan sadržaj).</p> <p>Svi otvori moraju imati <u>mogućnost zaključavanja</u>.</p>			
1.11.	<p>Minimalno 9 filtera izrađenih od nehrđajućeg čelika minimalne debljine 2 mm sa izrezanim posebnim oblicima (ovisno o vrsti otpada koji se ubacuje) npr. za staklo i plastiku je krug min. promjera 120 mm, kvadratni otvori dimenzija min. 250 mm x 100 mm za papir -sve sukladno zahtjevu Naručitelja. (na konstrukciji čvrsto postavljeni čelični filteri koji po otvaranju vanjskih vrata za pojedinu kategoriju otpada onemogućavaju ubacivanje nepripadajućih kategorija otpada u pojedini spremnik.</p>			
I.B.	SAMOSTALNA MOBILNA JEDINICA (SPREMNİK) ZA PRIKUPLJANJE OPASNOG OTPADA			
2.1.	<p>Nova metalna konstrukcija izrađena od čelika, dimenzija sa uprešanim ojačanjima. dužine min. 3000 - max. 4000 mm dubine min. 1500- max. 1600 mm visine min. 1900 - max. 2300 mm sa kukama (na gornjoj strani konstrukcije) za lance pomoću kojih se izmješta struktura (dizalicom).</p> <p>Kompletna konstrukcija je čvrsta i skladna cjelina koja osigurava statičku stabilnost kod prijenosa mobilne jedinice sa punim spremnicima</p> <p>Volumen tankvane min.1200 litara Eko tankvana je izvedena u funkciji dna, a prekrivena je u gornjem dijelu inox rešetkama po cijeloj površini spremnika (tankvana dodatno zbog nepropusnosti plastificirana poliesterskim laminatom otpornim na kiseline i lužine (sve površine podova i tankvane su nepropusne i otporne na djelovanje opasnog otpada) <u>Ugrađen kolčak sa kuglastim ventilom 3/4" namjenen za kontrolirano ispuštanje sakupljene tekućine u slučaju nezgode.</u></p>			

	<p>Prednja strana metalne konstrukcije (kontejner) sastoji se od dvokrilnih čvrstih žičanih vrata (zaštićenih antikorozivnom temeljnim premazom i dvostruko završnom bojom po želji Naručitelja) opremljena vrata sa zasunom i pripremom za zaključavanje lokotom (inox) Za mogućnost manipulacije na unutrašnjim spremnicima su izrađeni standardni prihvat - „uške“ za prijenos dizalicom (transport).</p> <p>Cjelokupni spremnik je zaštićen antikorozivnim temeljnim premazom i završnom bojom: lak RAL zelena 6037.</p> <p>Sa vanjske strane spremnika postavljene kvalitetne naljepnice (otporne na atmosferske utjecaje) sa uputstvima za upotrebu, popisom kategorija otpada i ključnim brojevima opasnog otpada u spremniku te edukativni – reklamni panoi, također otporni na atmosferske utjecaje - po idejnom grafičkom rješenju dostavljenom od strane Naručitelja (tisak u boji)</p> <p>Priložena izjava o sukladnosti proizvoda (proizvođača), Tehnička specifikacija ponuđene opreme sa slikama , nacrtom i original katalogom na hrvatskom jeziku</p> <p>Uputstvo za krajnje korisnike, Postavljene naljepnice otporne na atmosferske uvjete - standardizirani znakovi upozorenja i mjera predostrožnosti <u>sukadno zakonskim propisima.</u></p> <p>Jasno označen naziv Mobilnog reciklažnog dvorišta za opasan otpad, podaci o Naručtelju i radno vrijeme (sve sukladno uputi Naručitelja),</p> <p>Opremljeno: Ormarićem s prvom pomoći (kom 1) Vatrogasnim aparatom 6 kg (prah) kom 1.</p> <p>Uključena dostava (franco Komiža)</p>			
2.2.	<p><u>EKO KONTEJNER (KOM 1) ZA OTPADNO MOTORNO ULJE ,</u> zapremina min. V= 500 litara vanjski promjer : φ 800 mm visina posude max: 1150 mm težina posude max: 90 kg opremljen je armaturom za prikupljanje i pražnjenje mogućnost prenošenja viljuškarom,dizalicom kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 Završna boja: lak RAL crvena 3020 izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001 certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje, sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme,</p>			

	<p>pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima izjava o sukladnosti proizvoda (proizvođača)</p> <p>Na kontejneru vidljivo istaknuto (otisnuto) crnim slovima– oznaka ključnog broja otpadnog ulja kategorija otpadnog ulja.</p>			
2.3.	<p><u>EKO KONTEJNER (KOM 1) ZA OTPADNO JESTIVO ULJE</u> zapremina min. V= 500 litara vanjski promjer : ϕ 800 mm visina posude max: 1150 mm težina posude max.: 90 kg opremljen je armaturom za prikupljanje i pražnjenje mogućnost prenošenja viljuškarom,dizalicom kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 Završna boja: lak RAL žuta 1016</p> <p>izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001 certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje, sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima izjava o sukladnosti proizvoda (proizvođača)</p> <p>Na kontejneru vidljivo istaknuto (otisnuto) crnim slovima– oznaka ključnog broja otpadnog ulja kategorija otpadnog ulja.</p>			
2.4.	<p><u>EKO KONTEJNER ZA ZAULJENE KRPE I RABLJENE FILTERE (KOM 1)</u> - pregrađen na pola - zapremine min 640 litara zapremina min. V = 640 litara dim. min (d x š x v): 1130 x 930 x 1000 mm težina posude max: 120 kg mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom lak RAL zelena 6037</p> <p>izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001 Priložen certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje, sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima izjava o sukladnosti proizvoda (proizvođača)</p> <p>Na kontejneru vidljivo istaknuto (otisnuto) crnim slovima– oznaka ključnog broja opasnog otpada kategorija opasnog otpada.</p>			

2.5.	<p><u>EKO KONTEJNER (KOM 1)</u> <u>ZA FLUORESCENTNE CIJEVI (ŽARULJE)</u> Dim. min (d x š x v): 1370 x 720 x 1000 mm težina max: 120 kg nosivost : 880 kg eko kontejner za stare fluorescentne cijevi namijenjen je za odlaganje, sakupljanje i omogućeno skladištenje fluorescentnih cijevi dužine max. 1250 mm i kraćih cijevi kontejner je zatvoren poklopcem koji se jednostavno po potrebi može skinuti materijal izrade: Č.0361 izvana i iznutra antikorozivno zaštićen temeljnom i završnom bojom lak RAL siva 7035</p> <p>izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001 certifikat propisa zakona zaštite na radu, tehničkim zahtjevima proizvodnje, sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima izjava o sukladnosti proizvoda (proizvođača)</p> <p>Na kontejneru vidljivo istaknuto (otisnuto) crnim slovima– oznaka ključnog broja opasnog otpada kategorija opasnog otpada.</p>			
2.6.	<p><u>EKO KONTEJNER (KOM 1) ZA</u> <u>RABLJENE AKOMULATORE i</u> <u>EE OTPAD IZ KUĆANSTVA</u> zapremina min: V = 1000 litara dim. min (d x š x v): 1400 x 1150 x 950 mm težina posude max: 150 kg mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom lak RAL 7042 (tamno siva)</p> <p>izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001 certifikat propisa zakona zaštite na radu ,tehničkim zahtjevima proizvodnje , sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima izjava o sukladnosti proizvoda</p> <p>Na kontejneru vidljivo istaknuto (otisnuto) crnim slovima– oznaka ključnog broja opasnog otpada kategorija opasnog otpada.</p>			

PONUĐENI JAMSTVENI ROK ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE ____ (upisati br.) MJESECI
(minimalno 12 mjeseci od uredno izvršene primopredaje predmeta nabave).

Jamstveni list na razdoblje cjelokupnog jamstvenog roka, ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje predmeta nabave.

Datum: ____ . ____ . 2015.g

Ponuditelj



(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena:

Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti „DA“ ili „NE“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „ upisati pravu vrijednost. Ponuditelj je dužan upisati i ponuđeni jamstveni rok.