





Beton C35/45; XS3; Cl=0.1;
Dmax = 32 mm
zašt.sloj bet.min. 5.5 cm

Volumen AB = 17,00 m3

Volumen B = 7,00 m3

Težina željeza = 1050,00 kg

poz 5 i 9 je mreža Q-385



Šipke - specifikacija				
ozn	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
ISKAZ ARMATURE ŠIPKI				
1	14			
7	14	prosjek		
8	14	365	64	234.00
2	12	6.00	30	180.00
3	14	0.70	110	77.00
4	14	0.90	150	135.00
6	14	1.00	40	40.00

Šipke - rekapitulacija			
Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
	B500	(RA 400/500)	
12	180.00	0.91	164.00
14	486.00	1.25	608.00
Ukupno			772.00 (kg)

Mreže - rekapitulacija - B500 (MA 500/560)					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jed. težina [kg/m2]	Ukupna težina [kg]
Q-385	215	600	3	6.10	237.00
Ukupno					237.00 (kg)

NAZIV FIRME	HERAKLO-GRAĐENJE D.O.O. DOVERSKA 9, SPLIT
TD	42/17-KA
INVESTITOR	NAUTIČKI CENTAR D.O.O.
	HRVATSKIH MUČENIKA 17, 21485 KOMIŽA
GRAĐEVINA	SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO - KOMIŽA
LOKACIJA	otok VIS
	dio k.č.z. 1011/1, K.O. KOMIŽA
	PROJEKT KONSTRUKCIJE I ARHITEKTURE
FAZA PROJEKTA	GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ	POPREČNI I UZDUŽNI PRESJECI - ARMATURA
MJERILO	M 1:100
PROJEKTANT	ANTE METER, MAG.ING.AEDIF.
PROJEKTANT/SURADNIK	MARKO ABRAM, MAG.ING.AEDIF.
	SPLIT, TRAVANJ, 2017. LIST 4