

I. IZMJENA I DOPUNA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

PREDMET NABAVE: NABAVA KOMUNALNE OPREME - MOBILNIH SPREMNIKA ZA MKO
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 16/2026-PJN

Red. br.	OPIS STAVKE	NUDI SE (upisati)		OPIS Upisati ponuđene vrijednosti ili upisati dokaz jednakovrijednosti gdje se traži jednakovrijednost
		DA	NE	
I.	Kontejner s poklopcem za prikupljanje MKO - s nožnom pedalom bez ugrađenog RFID transpondera Količina 50 kom			
1.	Materijal izrade: PEHD/HDPE			
2.	Zapremina 1100 litara			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-2:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi HRN EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi HRN EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Ugrađena 4 okretna kotača (360 stupnjeva) min. promjera 200 mm od pune gume ; 2 (prednja) sa kočnicom i 2 (stražnja) bez kočnice, metalni dijelovi kotača od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (čelik zaštićen od korozije vruće pocinčano).			
7.	Boja tijela i poklopca kontejnera kompletno zelene boje			
8.	RAVNI poklopac			
9.	Ugrađena nožna pedala za otvaranje poklopca kontejnera od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (čelik zaštićen od korozije vruće pocinčano).			

10.	Ugrađen usporivač za tzv. soft close zatvaranje (hidraulični ili opružni amortizer koji sprečava da se poklopac snažno zatvori - nakon što prestane potisak korisnika na nožnu pedalu.			
11.	Ugrađen graničnik otvaranja poklopca (integriran u šarkama) Tijekom automatskog pražnjenja u kamion za otpad - graničnik osigurava da poklopac ostane otvoren pod optimalnim kutom kako bi se sav sadržaj lako ispraznio, bez rizika da se poklopac sudari s mehanizmom kamiona.			
12.	Izvedba kontejnera osigurava prihvrat kontejnera na hidraulični mehanizam kamiona za prikup otpada, kojim se podiže, naginje i prazni kontejner 1100 L (automatskim izvrtanjem kontejnera) u spremnik kamiona.			
13.	Kontejner izrađen min. 2025. (novo - nekorišteno)			
14.	Garancija min. 12 mjeseci			
15.	Isporuka komunalne opreme fco Grad Komiža (u cijelosti montirano i spremno za upotrebu)			
II.	Kontejner s poklopcem za prikupljanje MKO bez ugrađenog RFID transpondera i bez nožne pedale Količina 15 kom			
1.	Materijal izrade: PEHD/HDPE			
2.	Zapremina 1100 litara			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-2:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi HRN EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi HRN EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Ugrađena 4 okretna kotača (360 stupnjeva) min. promjera 200 mm od pune gume ; 2 (prednja) sa kočnicom i 2 (stražnja) bez kočnice, metalni dijelovi kotača od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (čelik zaštićen od korozije vruće pocinčano).			
7.	Boja tijela i poklopca kontejnera kompletno			

	zelene boje			
8.	Ravni poklopac			
9.	Ugrađen graničnik otvaranja poklopca (integriran u šarkama) Tijekom automatskog pražnjenja u kamion za otpad - graničnik osigurava da poklopac ostane otvoren pod optimalnim kutom kako bi se sav sadržaj lako ispraznio, bez rizika da se poklopac sudari s mehanizmom kamiona.			
10.	Izvedba kontejnera osigurava prihvat kontejnera na hidraulični mehanizam kamiona za prikup otpada, kojim se podiže, naginje i prazni kontejner 1100 L (automatskim izvrtanjem kontejnera) u spremnik kamiona.			
11.	Kontejner izrađen min. 2025. (novo - nekorišteno)			
12.	Garancija min. 12 mjeseci			
13.	Isporuka komunalne opreme fco Grad Komiža (u cijelosti montirano i spremno za upotrebu)			
III.	Posuda za otpad (HDPE / PEHD) bez ugrađenog RFID transpondera Količina 40 kom			
1.	Materijal izrade: PEHD/HDPE Posuda ne smije sadržavati reciklat			
2.	Zapremina 240 litara			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-1:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi HRN EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi HRN EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Ugrađena 2 okretna kotača (360 stupnjeva) min. promjera 200 mm od pune gume : 2 (stražnja) , metalni dijelovi kotača od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (čelik zaštićen od korozije vruće pocinčano).			
7.	Boja tijela i poklopca posude kompletno zelene boje			
8.	Ravni poklopac			

9.	Važeći certifikat akreditiranog instituta za testiranje HDPE posude 240 litara u skladu sa sljedećim normama (ili jednakovrijedan dokaz): EN 840-1:2020, EN 840-5:2020, EN 840-6:2020 (ili jednakovrijedne norme).			
10.	Poklopac posude otporan na lomove, mogućnost savijanja ili višesatno deformiranje poklopca uslijed djelovanja sile - bez tragova oštećenja nakon prestanka djelovanja sile odnosno savijanja			
11.	Uzdužna ojačanja sa prednje i stražnje strane posude ili uzdužna ojačanja sa sve četiri strane posude ili jednakovrijednim uzdužnim ojačanjima			
12.	Pražnjenje posude za otpad automatom za pražnjenje na kamionu za otpad (izvrtnjem) – ojačan prihvat za češalj – struktura saća			
13.	Posude za otpad izrađene min. 2025. (novo nekorišteno)			
14.	Garancija min. 12 mjeseci			
15.	Isporuka komunalne opreme fco Grad Komiža (u cijelosti montirano i spremno za upotrebu)			

U _____, dana _____.____. 2026. godine

PONUĐITELJ:

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)