

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

PREDMET NABAVE: NABAVA KOMUNALNE OPREME - MOBILNIH SPREMNIKA ZA MKO  
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 16/2026-PJN

Red. br.	OPIS STAVKE	NUDI SE (upisati)		OPIS  Upisati ponuđene vrijednosti ili upisati dokaz jednakovrijednosti gdje se traŹi jednakovrijednost
		DA	NE	
<b>I.</b>	<b>Kontejner s poklopcem za prikupljanje MKO - s noŹnom pedalom bez ugrađenog RFID transpondera</b>  <b>Kolićina 50 kom</b>			
1.	Materijal izrade: PEHD/HDPE			
2.	Zapremina <b>1100 litara</b>			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-2:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi HRN EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi HRN EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Ugrađena 4 okretna kotaća (360 stupnjeva) min. promjera 200 mm od pune gume ; 2 (prednja) sa koćnicom i 2 (straŹnja) bez koćnice, <b>metalni dijelovi kotaća od nehrđajućeg ćelika</b> ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (ćelik zaštićen od korozije vruće pocinćano).			
7.	Boja tijela i poklopca kontejnera kompletno <b>zelene boje</b>			
8.	<b>Okrugli poklopac</b>			
9.	Ugrađena noŹna pedala za otvaranje poklopca kontejnera <b>od nehrđajućeg ćelika</b> ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (ćelik zaštićen od korozije vruće pocinćano).			


10.	<b>Ugrađen usporivač za tzv. soft close zatvaranje</b> (hidraulični ili opružni amortizer koji sprečava da se poklopac snažno zatvori - nakon što prestane potisak korisnika na nožnu pedal.			
11.	Ugrađen <b>graničnik otvaranja</b> poklopca (integriran u šarkama) Tijekom automatskog pražnjenja u kamion za otpad - graničnik osigurava da poklopac ostane otvoren pod optimalnim kutom kako bi se sav sadržaj lako ispraznio, bez rizika da se poklopac sudari s mehanizmom kamiona.			
12.	Pražnjenje kontejnera automatom za pražnjenje kontejnera na kamionu za otpad (izvrtnjem kontejnera)			
13.	Kontejner izrađen min. 2025. (novo - nekorišteno)			
14.	Garancija min. 12 mjeseci			
15.	Isporuka komunalne opreme fco Grad Komiža (u cijelosti <b>montirano i spremno za upotrebu</b> )			
<b>II.</b>	<b>Kontejner s poklopcem za prikupljanje MKO bez ugrađenog RFID transpondera i bez nožne pedale</b>  <b>Količina 15 kom</b>			
1.	Materijal izrade: PEHD/HDPE			
2.	Zapremina <b>1100 litara</b>			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-2:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi HRN EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi HRN EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Ugrađena 4 okretna kotača (360 stupnjeva) min. promjera 200 mm od pune gume ; 2 (prednja) sa kočnicom i 2 (stražnja) bez kočnice, <b>metalni dijelovi kotača od nehrđajućeg čelika</b> ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (čelik zaštićen od korozije vruće pocinčano).			
7.	Boja tijela i poklopca kontejnera kompletno <b>zelene boje</b>			
8.	<b>Ravni poklopac</b>			

9.	Ugrađen <b>graničnik otvaranja</b> poklopca (integriran u šarkama) Tijekom automatskog pražnjenja u kamion za otpad - graničnik osigurava da poklopac ostane otvoren pod optimalnim kutom kako bi se sav sadržaj lako ispraznio, bez rizika da se poklopac sudari s mehanizmom kamiona.			
10.	Pražnjenje kontejnera automatom za pražnjenje kontejnera na kamionu za otpad (izvrtnjem kontejnera)			
11.	Kontejner izrađen min. 2025. (novo - nekorišteno)			
12.	Garancija min. 12 mjeseci			
13.	Isporuka komunalne opreme fco Grad Komiža (u cijelosti <b>montirano i spremno za upotrebu</b> )			
<b>III.</b>	<b>Posuda za otpad (HDPE / PEHD) bez ugrađenog RFID transpondera</b> <b>Količina 40 kom</b>			
1.	Materijal izrade: PEHD/HDPE Posuda ne smije sadržavati reciklat			
2.	Zapremina <b>240 litara</b>			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-1:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi HRN EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi HRN EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Ugrađena 2 okretna kotača (360 stupnjeva) min. promjera 200 mm od pune gume : 2 (stražnja) , <b>metalni dijelovi kotača od nehrđajućeg čelika</b> ili jednakovrijedno elektrolitski zaštićeno (čelik zaštićen od korozije vruće pocinčano).			
7.	Boja tijela i poklopca posude kompletno <b>zelene boje</b>			
8.	<b>Ravni poklopac</b>			
9.	Važeći certifikat akreditiranog instituta za testiranje HDPE posude 120 litara u skladu sa sljedećim normama (ili jednakovrijedan dokaz): EN 840-1:2020, EN 840-5:2020, EN 840-6:2020 (ili jednakovrijedne norme).			

10.	Poklopac posude otporan na lomove, mogućnost savijanja ili višesatno deformiranje poklopca uslijed djelovanja sile - bez tragova oštećenja nakon prestanka djelovanja sile odnosno savijanja			
11.	Uzdužna ojačanja sa prednje i stražnje strane posude ili uzdužna ojačanja sa sve četiri strane posude ili jednakovrijednim uzdužnim ojačanjima			
12.	Pražnjenje posude za otpad automatom za pražnjenje na kamionu za otpad (izvrtanjem) – ojačan prihvat za češalj – struktura saća			
13.	Posude za otpad izrađene min. 2025. (novo nekorišteno)			
14.	Garancija min. 12 mjeseci			
15.	Isporuka komunalne opreme fco Grad Komiža (u cijelosti <b>montirano i spremno za upotrebu</b> )			

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2026. godine

PONUĐITELJ:



\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)